

**TSUNAMI**

&gt; MOOVER W10 &amp; Moover W11: os portáteis para o novo segmento de mercado dos NetBooks.

Uma agradável surpresa para quem procura tecnologia, mobilidade e design a baixo custo com o novo processador de baixo consumo Intel Atom.



LINHA	MOOVER W10		MOOVER W11
MODELO	MOOVER W10-02	MOOVER W10-05	MOOVER W11-01
PROCESSADOR	Intel Atom N270 1.6GHz 512KB FSB533	Intel Atom N270 1.6GHz 512KB FSB533	Intel Atom N280 1.66GHz 512KB FSB667
DISPLAY	TFT LED de 10" Wide WSVGA, Máx. 1.024x600	TFT LED de 10" Wide WSVGA, Máx. 1.024x600	TFT LED de 10.1" Wide WSVGA, Máx. 1.024x600, Glare
MEMÓRIA	1GB DDR2	2GB DDR2	1GB DDR2
P. GRÁFICA	Intel UMA Share systems memory	Intel UMA Share systems memory	VGA Intel 945GME 250MB share system memory
ÓPTICO	OPÇÃO (Externo USB)	OPÇÃO (Externo USB)	OPÇÃO (Externo USB)
DISCO	250GB SATA	250GB SATA	250GB SATA
CHIPSET	Intel 945GMS	Intel 945GMS	Intel 945GSE
COMUNICAÇÕES	10/100Mbps, Wireless 802.11 bg	10/100Mbps, Wireless 802.11 bg	10/100Mbps, Wireless 802.11 bg, Bluetooth
SAÍDAS VÍDEO	1 saída VGA p/ Monitor externo	1 saída VGA p/ Monitor externo	1 saída VGA p/ Monitor externo
PORTAS I/O	3x USB 2.0, 1 RJ-45, 1 Audio	3x USB 2.0, 1 RJ-45, 1 Audio	3x USB 2.0, 1 RJ-45, 1 Audio
OUTROS	Webcam 1.3Mpx e Microfone	Webcam 1.3Mpx e Microfone	Webcam 1.3Mpx e Microfone
BAÍAS	1 Card Reader 3 em 1 SD/MMC/MS Pro	1 Card Reader 3 em 1 SD/MMC/MS Pro	1 Card Reader 3 em 1 (SD/MMC/MS)
BATERIA	Bateria Iões de Lítio, 3 células, 2200mAh	Bateria Iões de Lítio, 3 células, 2200mAh	Bateria Iões de Lítio, 6 células, 4500mAh, auton. Até 340 min (5.6 horas)
SIST. OPERATIVO	Windows 7 Starter com Sistema TSUNAMI RECOVERY	Windows 7 Professional com Sistema TSUNAMI RECOVERY	Windows 7 Starter com Sistema TSUNAMI RECOVERY
SOFTWARE	PC Microsoft Office Ready com versão trial 60 dias do Microsoft Office Professional 2007.	PC Microsoft Office Ready com versão trial 60 dias do Microsoft Office Professional 2007.	PC Microsoft Office Ready com versão trial 60 dias do Microsoft Office Professional 2007.
DIMENSÕES e PESO	260mm x 180mm x 31,5mm - 1Kg ( com bateria )	260mm x 180mm x 31,5mm - 1Kg ( com bateria )	260mm x 187mm x 19mm - 1,3Kg ( com bateria )
GARANTIA	2 ANOS "Pickup and Return"	2 ANOS "Pickup and Return"	2 ANOS "Pickup and Return"
PVPR c/ IVA Incluído	330,00€	645,00€	340,00€

# TSUNAMI








> TSUNAMI 1200: Ecrã 12.1", ultra compacto, acabamento em "aço escovado", tecnologia Intel Centrino 2, suporte 3G.



carlos olivas



## TSUNAMI 1200 Series

MODELO	TSUNAMI 1200-24 <b>CAMPANHA</b> 	TSUNAMI 1200-28 <b>CAMPANHA</b> 	TSUNAMI 1200-38 <b>CAMPANHA</b> 	TSUNAMI 1200-29 <b>CAMPANHA</b>
PROCESSADOR	Intel Pentium Dual Core T4400 2.2GHz 1MB FSB800 	Intel Core 2 Duo P8700 2.53GHz 3MB FSB1066 	Intel Core 2 Duo P8700 2.53GHz 3MB FSB1066 	Intel Core 2 Duo T9600 2.8GHz 6MB FSB1066 
DISPLAY	TFT 12,1" Wide - WXGA , 1280x800	TFT 12,1" Wide - WXGA , 1280x800	TFT 12,1" Wide - WXGA , 1280x800	TFT 12,1" Wide - WXGA , 1280x800
MEMÓRIA	2GB SODIMM DDR2 667	3GB SODIMM DDR2 667	4GB SODIMM DDR2 667	4GB SODIMM DDR2 667
P. GRÁFICA	Intel GMA X4500 HD mem partilhada	Intel GMA X4500 HD mem partilhada	Intel GMA X4500 HD mem partilhada	Intel GMA X4500 HD mem partilhada
ÓPTICO	Gravador DVD RW DUAL SATA	Gravador DVD RW DUAL SATA	Gravador DVD RW DUAL SATA	Gravador DVD RW DUAL SATA
DISCO	320GB SATA	320GB SATA	320GB SATA	320GB SATA
CHIPSET	Intel GM45	Intel GM45	Intel GM45	Intel GM45
COMUNICAÇÕES	10/100/1000Mbps, Wireless Intel Wifi Link 5100 AGN	10/100/1000Mbps, Wireless Intel Wifi Link 5100 AGN	10/100/1000Mbps, Wireless Intel Wifi Link 5100 AGN	10/100/1000Mbps, Wireless Intel Wifi Link 5100 AGN
P.SOM E COLUNAS	Realtek High Def. Audio, 2 colunas stereo embutidas + Mic integrado	Realtek High Def. Audio, 2 colunas stereo embutidas + Mic integrado	Realtek High Def. Audio, 2 colunas stereo embutidas + Mic integrado	Realtek High Def. Audio, 2 colunas stereo embutidas + Mic integrado
SAÍDAS VÍDEO	1 saída VGA p/ Monitor externo	1 saída VGA p/ Monitor externo	1 saída VGA p/ Monitor externo	1 saída VGA p/ Monitor externo
PORTAS I/O	3x USB 2.0 , 1 RJ-45, 1 RJ 11	3x USB 2.0 , 1 RJ-45, 1 RJ 11	3x USB 2.0 , 1 RJ-45, 1 RJ 11	3x USB 2.0 , 1 RJ-45, 1 RJ 11
OUTROS CONECTORES	Headphones Out/Speaker-out, Audio in/Mic-in Jack	Headphones Out/Speaker-out, Audio in/Mic-in Jack	Headphones Out/Speaker-out, Audio in/Mic-in Jack	Headphones Out/Speaker-out, Audio in/Mic-in Jack
OUTROS	Webcam 2.0Mpx, Microfone , Fingerprint , UMTS/hsdpa 3.5G conector (MODEM NÃO INLCUÍDO)	Webcam 2.0Mpx, Microfone , Fingerprint , UMTS/hsdpa 3.5G conector (MODEM NÃO INLCUÍDO)	Webcam 2.0Mpx, Microfone , Fingerprint , UMTS/hsdpa 3.5G conector (MODEM NÃO INLCUÍDO)	Webcam 2.0Mpx, Microfone , Fingerprint , UMTS/hsdpa 3.5G conector (MODEM NÃO INLCUÍDO)
BAÍAS	1 Slot Express Card + 1 Card Reader 7 em 1 ( MMC/RSMC/SD/MiniSD/MS/MS Pro/MS Duo)	1 Slot Express Card + 1 Card Reader 7 em 1 ( MMC/RSMC/SD/MiniSD/MS/MS Pro/MS Duo)	1 Slot Express Card + 1 Card Reader 7 em 1 ( MMC/RSMC/SD/MiniSD/MS/MS Pro/MS Duo)	1 Slot Express Card + 1 Card Reader 7 em 1 ( MMC/RSMC/SD/MiniSD/MS/MS Pro/MS Duo)
BATERIA	Bateria Iões de Lítio, 2400mAh, até 140min segundo Life Test BatteryMark 4.0.1 com Windows Vista	Bateria Iões de Lítio, 2400mAh, até 140min segundo Life Test BatteryMark 4.0.1 com Windows Vista	Bateria Iões de Lítio, 2400mAh, até 140min segundo Life Test BatteryMark 4.0.1 com Windows Vista	Bateria Iões de Lítio, 2400mAh, até 140min segundo Life Test BatteryMark 4.0.1 com Windows Vista
SIST. OPERATIVO	Windows 7 Home Premium	Windows 7 Home Premium	Windows 7 Professional	Windows 7 Home Premium
SOFTWARE	PC Microsoft Office Ready com versão trial 60 dias do Microsoft Office Professional 2007.	PC Microsoft Office Ready com versão trial 60 dias do Microsoft Office Professional 2007.	PC Microsoft Office Ready com versão trial 60 dias do Microsoft Office Professional 2007.	PC Microsoft Office Ready com versão trial 60 dias do Microsoft Office Professional 2007.
DIMENSÕES e PESO	299x219x26.5-35.7mm, 1.99 Kg ( com bateria )	299x219x26.5-35.7mm, 1.99 Kg ( com bateria )	299x219x26.5-35.7mm, 1.99 Kg ( com bateria )	299x219x26.5-35.7mm, 1.99 Kg ( com bateria )
GARANTIA	2 ANOS "Pickup and Return"	2 ANOS "Pickup and Return"	2 ANOS "Pickup and Return"	2 ANOS "Pickup and Return"
<b>PVPR c/ IVA Incluído</b>	<b>625,00€</b>	<b>720,00€</b>	<b>799,00€</b>	<b>899,00€</b>

# TSUNAMI

> **TSUNAMI FLYER XS30 Séries:** um novo segmento de mercado de notebooks: Ultra fino, Super leve e de Baixo consumo. Ideal para todos os que necessitam de mobilidade sem comprometer performance a linha Flyer XS30 oferece o melhor compromisso entre mobilidade, desempenho e economia. Compacto, inovador e tecnologicamente sofisticado.



*celeron alives*



LINHA	FLYER XS30 Series			
MODELO	FLYER XS30-C72 <b>CAMPANHA</b>	FLYER XS30-S270 <b>CAMPANHA</b>	FLYER XS30-S275 <b>CAMPANHA</b>	FLYER XS30-SD29 <b>CAMPANHA</b>
PROCESSADOR	Intel® Celeron® 723 - 1.2GHz 1MB FSB800	Intel® Pentium® SU2700 - 1.2GHz 2MB FSB800	Intel® Pentium® SU2700 - 1.2GHz 2MB FSB800	Intel® Pentium® SU2700 - 1.2GHz 2MB FSB800
DISPLAY	TFT LED de 13.3" HD Wide (1.366x768) , Glare	TFT LED de 13.3" HD Wide (1.366x768) , Glare	TFT LED de 13.3" HD Wide (1.366x768) , Glare	TFT LED de 13.3" HD Wide (1.366x768) , Glare
MEMÓRIA	2GB SO DIMM DDR3 1066	3GB SO DIMM DDR3 1066	4GB SO DIMM DDR3 1066	4GB SO DIMM DDR3 1066
P. GRÁFICA	Intel GMA HD4500M mem partilhada até 1.28GB	Intel GMA HD4500M mem partilhada até 1.28GB	Intel GMA HD4500M mem partilhada até 1.28GB	Intel GMA HD4500M mem partilhada até 1.28GB
ÓPTICO	opção (externo USB)	opção (externo USB)	opção (externo USB)	opção (externo USB)
DISCO	250GB SATA	250GB SATA	500GB SATA	Intel® X25-M Solid-State Drive SATA de 160GB (250Mb/s leitura - 100Mb/s escrita - MTBF: 137 anos)
CHIPSET	Intel GS45	Intel GS45	Intel GS45	Intel GS45
COMUNICAÇÕES	10/100/1000Mbps, Wireless Intel Wifi Link 5100 AGN, Bluetooth 2.0	10/100/1000Mbps, Wireless Intel Wifi Link 5100 AGN, Bluetooth 2.0	10/100/1000Mbps, Wireless Intel Wifi Link 5100 AGN, Bluetooth 2.0	10/100/1000Mbps, Wireless Intel Wifi Link 5100 AGN, Bluetooth 2.0
P.SOM E COLUNAS	Realtek High Def. Audio, 2 colunas stereo embutidas + Mic integrado	Realtek High Def. Audio, 2 colunas stereo embutidas + Mic integrado	Realtek High Def. Audio, 2 colunas stereo embutidas + Mic integrado	Realtek High Def. Audio, 2 colunas stereo embutidas + Mic integrado
SAÍDAS VÍDEO	1 saída VGA p/ Monitor externo, <b>1 HDMI</b>	1 saída VGA p/ Monitor externo, <b>1 HDMI</b>	1 saída VGA p/ Monitor externo, <b>1 HDMI</b>	1 saída VGA p/ Monitor externo, <b>1 HDMI</b>
PORTAS I/O	3x USB 2.0 , 1 e-SATA, 1 RJ-45	3x USB 2.0 , 1 e-SATA, 1 RJ-45	3x USB 2.0 , 1 e-SATA, 1 RJ-45	3x USB 2.0 , 1 e-SATA, 1 RJ-45
OUTROS CONECTORES	Headphones Out/Speaker-out, Audio in/Mic-in Jack	Headphones Out/Speaker-out, Audio in/Mic-in Jack	Headphones Out/Speaker-out, Audio in/Mic-in Jack	Headphones Out/Speaker-out, Audio in/Mic-in Jack
OUTROS	<b>Webcam 1.3Mpx, Microfone</b>	<b>Webcam 1.3Mpx, Microfone</b>	<b>Webcam 1.3Mpx, Microfone</b>	<b>Webcam 1.3Mpx, Microfone</b>
BAÍAS	1 Card Reader 3 em 1 (SD/MMC/MS)	1 Card Reader 3 em 1 (SD/MMC/MS)	1 Card Reader 3 em 1 (SD/MMC/MS)	1 Card Reader 3 em 1 (SD/MMC/MS)
BATERIA	Bateria Iões de Lítio 4 Células, 2250mAh	Bateria Iões de Lítio 4 Células, 2250mAh	Bateria Iões de Lítio 4 Células, 2250mAh	Bateria Iões de Lítio 4 Células, 2250mAh
SIST. OPERATIVO	<b>Windows 7 Home Premium 32Bits com Sistema TSUNAMI RECOVERY</b>	<b>Windows 7 Home Premium 32Bits com Sistema TSUNAMI RECOVERY</b>	<b>Windows 7 Home Premium 32Bist com Sistema TSUNAMI RECOVERY</b>	<b>Windows 7 Home Premium 32Bits com Sistema TSUNAMI RECOVERY</b>
SOFTWARE	PC Microsoft Office Ready com versão trial 60 dias do Microsoft Office Professional 2007.	PC Microsoft Office Ready com versão trial 60 dias do Microsoft Office Professional 2007.	PC Microsoft Office Ready com versão trial 60 dias do Microsoft Office Professional 2007.	PC Microsoft Office Ready com versão trial 60 dias do Microsoft Office Professional 2007.
DIMENSÕES e PESO	328 x 239,2 x 22,6mm , <b>1.65 Kg ( com bateria )</b>	328 x 239,2 x 22,6mm , <b>1.65 Kg ( com bateria )</b>	328 x 239,2 x 22,6mm , <b>1.65 Kg ( com bateria )</b>	328 x 239,2 x 22,6mm , <b>1.575 Kg ( com bateria )</b>
<b>PVPR c/ IVA Incluído</b>	<b>499,00€</b>	<b>599,00€</b>	<b>649,00€</b>	<b>999,00€</b>

# TSUNAMI

> **TSUNAMI WALKER W60:** produtividade para o dia a dia . Ecrã HD com tecnologia LED, resolução de alta definição, melhor contraste, menor consumo energia, maior fiabilidade . Mobilidade com a mais recente tecnologia a preço acessíveis. Equipado com a mais recente tecnologia, o Tsunami Walker W60 é o portátil que oferece uma excelente relação preço qualidade.



LINHA	Walker W60 Séries			
MODELO	Walker W60-446 <b>CAMPANHA</b>	Walker W60-870 - <b>CAMPANHA</b>	Walker W60-960 <b>CAMPANHA</b>	Walker W60-87S <b>CAMPANHA</b>
PROCESSADOR	Intel Pentium Dual Core T4400 2.2GHz 1MB FSB800	Intel Core 2 Duo P8700 2.53GHz 3MB FSB1066	Intel Core 2 Duo T9600 2.8GHz 6MB FSB1066	Intel Core 2 Duo P8700 2.53GHz 3MB FSB1066
DISPLAY	TFT LED de 15.6" HD Wide (1.366x768) , Glare	TFT LED de 15.6" HD Wide (1.366x768) , Glare	TFT LED de 15.6" HD Wide (1.366x768) , Glare	TFT LED de 15.6" HD Wide (1.366x768) , Glare
MEMÓRIA	3GB SO DIMM DDR3 1066	4GB SO DIMM DDR3 1066	4GB SO DIMM DDR3 1066	3GB SO DIMM DDR3 1066
P. GRÁFICA	Intel GMA X4500 HD mem partilhada até 1.2GB	Intel GMA X4500 HD mem partilhada até 1.2GB	Intel GMA X4500 HD mem partilhada até 1.2GB	Intel GMA X4500 HD mem partilhada até 1.2GB
ÓPTICO	Gravador DVD RW DUAL SATA	Gravador DVD RW DUAL SATA	Gravador DVD RW DUAL SATA	Gravador DVD RW DUAL SATA
DISCO	320GB SATA	500GB SATA	500GB SATA	Intel® X25-M Solid-State Drive SATA de 80GB + Disco Rígido 320GB USB externo
CHIPSET	Intel GM45	Intel GM45	Intel GM45	Intel GM45
COMUNICAÇÕES	10/100/1000Mbps, Wireless Intel Wifi Link 5100 AGN, Bluetooth, Modem V.92/56K	10/100/1000Mbps, Wireless Intel Wifi Link 5100 AGN, Bluetooth, Modem V.92/56K	10/100/1000Mbps, Wireless Intel Wifi Link 5100 AGN, Bluetooth, Modem V.92/56K	10/100/1000Mbps, Wireless Intel Wifi Link 5100 AGN, Bluetooth, Modem V.92/56K
SOM	Realtek, 2 channel HD Audio, 2 altifalantes, Mic integrado	Realtek, 2 channel HD Audio, 2 altifalantes, Mic integrado	Realtek, 2 channel HD Audio, 2 altifalantes, Mic integrado	Realtek, 2 channel HD Audio, 2 altifalantes, Mic integrado
PORTAS I/O	4 USB, 1 RJ45, 1RJ11, 1 saída VGA p/ Monitor externo, 1 HDMI, Audio in/Out	4 USB, 1 RJ45, 1RJ11, 1 saída VGA p/ Monitor externo, 1 HDMI, Audio in/Out	4 USB, 1 RJ45, 1RJ11, 1 saída VGA p/ Monitor externo, 1 HDMI, Audio in/Out	4 USB, 1 RJ45, 1RJ11, 1 saída VGA p/ Monitor externo, 1 HDMI, Audio in/Out
SEGURANÇA	Kesington Lock	Kesington Lock	Kesington Lock	Kesington Lock
OUTROS	Webcam 2.0Mpx, Microfone, 1 Slot Express Card + 1 Card Reader 3 em 1 (SD/MMC/MS)	Webcam 2.0Mpx, Microfone, 1 Slot Express Card + 1 Card Reader 3 em 1 (SD/MMC/MS)	Webcam 2.0Mpx, Microfone, 1 Slot Express Card + 1 Card Reader 3 em 1 (SD/MMC/MS)	Webcam 2.0Mpx, Microfone, 1 Slot Express Card + 1 Card Reader 3 em 1 (SD/MMC/MS)
BATERIA	Bateria Iões de Litio, 6 células Li-ion 4800mAH, autonomia até 245 min	Bateria Iões de Litio, 6 células Li-ion 4800mAH, autonomia até 245 min	Bateria Iões de Litio, 6 células Li-ion 4800mAH, autonomia até 245 min	Bateria Iões de Litio, 6 células Li-ion 4800mAH, autonomia até 245 min
SIST. OPERATIVO	Windows 7 Home Premium com Sistema TSUNAMI RECOVERY	Windows 7 Home Premium com Sistema TSUNAMI RECOVERY	Windows 7 Home Premium com Sistema TSUNAMI RECOVERY	Windows 7 Home Premium com Sistema TSUNAMI RECOVERY
SOFTWARE	PC Microsoft Office Ready com versão trial 60 dias do Microsoft Office Professional 2007.	PC Microsoft Office Ready com versão trial 60 dias do Microsoft Office Professional 2007.	PC Microsoft Office Ready com versão trial 60 dias do Microsoft Office Professional 2007.	PC Microsoft Office Ready com versão trial 60 dias do Microsoft Office Professional 2007.
DIMENSÕES e PESO	373 x 245 x 28,5-36,8mm (Larg x Prof x Alt), 2.65Kg ( com bateria )	373 x 245 x 28,5-36,8mm (Larg x Prof x Alt), 2.65Kg ( com bateria )	373 x 245 x 28,5-36,8mm (Larg x Prof x Alt), 2.65Kg ( com bateria )	373 x 245 x 28,5-36,8mm (Larg x Prof x Alt), 2.65Kg ( com bateria )
VPVR c/ IVA Incluído	600,00€	775,00€	910,00€	999,00€

**TSUNAMI**


> **TSUNAMI RUNNER W66:** Uma linha direccionada para os utilizadores exigentes. Ecrã HD com tecnologia LED, resolução de alta definição, melhor contraste, menor consumo energia, maior fiabilidade . VGA de alto desempenho, ATI HD4650 512MB DDR3.



LINHA	Runner W66 Series		
MODELO	Runner W66-440 - <b>CAMPANHA</b>	Runner W66-870 - <b>CAMPANHA</b>	Runner W66-960 <b>CAMPANHA</b>
PROCESSADOR	Intel Pentium Dual Core T4400 2.2GHz 1MB FSB800	Intel Core 2 Duo P8700 2.53GHz 3MB FSB1066	Intel Core 2 Duo T9600 2.8GHz 6MB FSB1066
DISPLAY	TFT LED de 15.6" Wide HD (1.366x768) , Glare	TFT LED de 15.6" Wide HD (1.366x768) , Glare	TFT LED de 15.6" Wide HD (1.366x768) , Glare
MEMÓRIA	3GB SO DIMM DDR3 1066	4GB SO DIMM DDR3 1066	4GB SO DIMM DDR3 1066
P. GRÁFICA	512MB DDR3 ATI HD4650	512MB DDR3 ATI HD4650	512MB DDR3 ATI HD4650
ÓPTICO	Gravador DVD RW DUAL SATA	Gravador DVD RW DUAL SATA	Gravador DVD RW DUAL SATA
DISCO	320GB SATA	500GB SATA	500GB SATA
CHIPSET	Intel PM45	Intel PM45	Intel PM45
COMUNICAÇÕES	10/100/1000Mbps, Wireless Intel Wifi Link 5100 AGN, Bluetooth 2.1, Modem V.92/56K	10/100/1000Mbps, Wireless Intel Wifi Link 5100 AGN, Bluetooth 2.1, Modem V.92/56K	10/100/1000Mbps, Wireless Intel Wifi Link 5100 AGN, Bluetooth 2.1, Modem V.92/56K
SOM	Realtek, 2 channel HD Audio, 2 altifalantes, Mic integrado	Realtek, 2 channel HD Audio, 2 altifalantes, Mic integrado	Realtek, 2 channel HD Audio, 2 altifalantes, Mic integrado
PORTAS I/O	4 USB, 1 RJ45, 1RJ11, 1 saída VGA p/ Monitor externo, 1 HDMI, Audio in/Out	4 USB, 1 RJ45, 1RJ11, 1 saída VGA p/ Monitor externo, 1 HDMI, Audio in/Out	4 USB, 1 RJ45, 1RJ11, 1 saída VGA p/ Monitor externo, 1 HDMI, Audio in/Out
SEGURANÇA	Leitor de impressões digitais, TPM, Kensington Lock	Leitor de impressões digitais, TPM, Kensington Lock	Leitor de impressões digitais, TPM, Kensington Lock
OUTROS	Webcam 2.0Mpx, Microfone, 1 Slot Express Card + 1 Card Reader 3 em 1 (SD/MMC/MS)	Webcam 2.0Mpx, Microfone, 1 Slot Express Card + 1 Card Reader 3 em 1 (SD/MMC/MS)	Webcam 2.0Mpx, Microfone, 1 Slot Express Card + 1 Card Reader 3 em 1 (SD/MMC/MS)
BATERIA	Bateria Iões de Lítio, 6 células Li-ion 5200mAh, autonomia até 220 min	Bateria Iões de Lítio, 6 células Li-ion 5200mAh, autonomia até 220 min	Bateria Iões de Lítio, 6 células Li-ion 5200mAh, autonomia até 220 min
SIST. OPERATIVO	<b>Windows 7 Home Premium com Sistema TSUNAMI RECOVERY</b>	<b>Windows 7 Home Premium com Sistema TSUNAMI RECOVERY</b>	<b>Windows 7 Home Premium com Sistema TSUNAMI RECOVERY</b>
SOFTWARE	PC Microsoft Office Ready com versão trial 60 dias do Microsoft Office Professional 2007.	PC Microsoft Office Ready com versão trial 60 dias do Microsoft Office Professional 2007.	PC Microsoft Office Ready com versão trial 60 dias do Microsoft Office Professional 2007.
DIMENSÕES e PESO	373,8 x 245 x 28,5-36,8mm (Larg x Prof x Alt), 2.75Kg ( com bateria )	373,8 x 245 x 28,5-36,8mm (Larg x Prof x Alt), 2.75Kg ( com bateria )	373,8 x 245 x 28,5-36,8mm (Larg x Prof x Alt), 2.75Kg ( com bateria )
<b>PVPR c/ IVA Incluído</b>	<b>739,00€</b>	<b>899,00€</b>	<b>999,00€</b>

# TSUNAMI

> **TSUNAMI RUNNER W66:** Uma linha direccionada para os utilizadores exigentes. Ecrã HD com tecnologia LED, resolução de alta definição, melhor contraste, menor consumo energia, maior fiabilidade . VGA de alto desempenho, ATI HD4650 512MB DDR3.



carlos alves



LINHA	Runner W66 Series Full HD	
MODELO	Runner W66-998 - <b>CAMPANHA</b>	Runner W66-999 <b>CAMPANHA</b>
PROCESSADOR	Intel Core 2 Duo P8700 2.53GHz 3MB FSB1066	Intel Core 2 Duo T9600 2.8GHz 6MB FSB1066
DISPLAY	TFT LED de 15.6" Wide Full HD (1.920x1080) , Glare	TFT LED de 15.6" Wide Full HD (1.920x1080) , Glare
MEMÓRIA	4GB SO DIMM DDR3 1066	4GB SO DIMM DDR3 1066
P. GRÁFICA	512MB DDR3 ATI HD4650	512MB DDR3 ATI HD4650
ÓPTICO	Gravador DVD RW DUAL SATA	Gravador DVD RW DUAL SATA
DISCO	500GB SATA	500GB SATA
CHIPSET	Intel PM45	Intel PM45
COMUNICAÇÕES	10/100/1000Mbps, Wireless Intel Wifi Link 5300 AGN, Bluetooth 2.1, Modem V.92/56K	10/100/1000Mbps, Wireless Intel Wifi Link 5300 AGN, Bluetooth 2.1, Modem V.92/56K
SOM	Realtek, 2 channel HD Audio, 2 altifalantes, Mic integrado	Realtek, 2 channel HD Audio, 2 altifalantes, Mic integrado
PORTAS I/O	4 USB, 1 RJ45, 1RJ11, 1 saída VGA p/ Monitor externo, 1 HDMI, Audio in/Out	4 USB, 1 RJ45, 1RJ11, 1 saída VGA p/ Monitor externo, 1 HDMI, Audio in/Out
SEGURANÇA	Leitor de impressões digitais, TPM, Kensington Lock	Leitor de impressões digitais, TPM, Kensington Lock
OUTROS	Webcam 2.0Mpx, Microfone, 1 Slot Express Card + 1 Card Reader 3 em 1 (SD/MMC/MS)	Webcam 2.0Mpx, Microfone, 1 Slot Express Card + 1 Card Reader 3 em 1 (SD/MMC/MS)
BATERIA	Bateria Iões de Lítio, 6 células Li-ion 5200mAH, autonomia até 220 min	Bateria Iões de Lítio, 6 células Li-ion 5200mAH, autonomia até 220 min
SIST. OPERATIVO	<b>Windows 7 Home Premium com Sistema TSUNAMI RECOVERY</b>	<b>Windows 7 Home Premium com Sistema TSUNAMI RECOVERY</b>
SOFTWARE	PC Microsoft Office Ready com versão trial 60 dias do Microsoft Office Professional 2007.	PC Microsoft Office Ready com versão trial 60 dias do Microsoft Office Professional 2007.
DIMENSÕES e PESO	373,8 x 245 x 28,5-36,8mm (Larg x Prof x Alt), 2.75Kg ( com bateria )	373,8 x 245 x 28,5-36,8mm (Larg x Prof x Alt), 2.75Kg ( com bateria )
PVPR c/ IVA Incluído	<b>999,00€</b>	<b>1.099,00€</b>